



POZNÁMKA:
 DODRŽET ČSN EN 206-1 BETON
 A KONTROLA BET. KONSTRUKCI
 KRYTÍ VÝZTUŽE: 20mm
 POŽADUJI PŘÍZVÁNÍ K PŘEBÍRCE VÝZTUŽE
 BETON TŘ. C30/37 XC1
 OCEL: 10505(R); SÍŤ KARI

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|--|
| VYPRACOVAL | Ing. Martin Urubek | ZOBRAZOVATEL | Ing. Leoš Gurka |
| INVESTOR | obec Jindčovice, Jindčovice 83, 664 34 KUIŘIM | PROJEKTOVÁNÍ | ING. LEOŠ GURKA projekční stavební firma 682 01 VYSKOV/Pod nemočnicí 2 tel. 608/484 402 |
| MÍSTO STAVBY | Jindčovice p. č. 27/1, 28, 29 | DATA | 04/2016 |
| NÁZEV STAVBY | | STUPĚŇ | STATIKA |
| Přístavba MŠ k budově OÚ | | MĚŘÍTKO | C.VYKRESU |
| VÝZTUŽ STŘOPU NAD 1.NP-HORNÍ | | FORMÁT | 4 x A4 |
| | | STAVBA | 04/2016 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | STAVBA | S-3 |